



Zulassung als Sachverständiger für die Untersuchung von amtlich zurückgelassenen Proben gem. §43 LFGB

Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG • Bendschenweg 36 • 47506 Neukirchen-Vluyn

Fresco Dog Foods GmbH
Markscheiderweg 4
44536 Lünen

A

Neukirchen-Vluyn, 01.04.2026

Prüfbericht

Auftragsnummer Dr. Berns: 26013261
Kundennummer Dr. Berns: 26655
Untersuchungsauftrag: Mikrobiologische Untersuchung von Heimtierfutter
Probenahmedatum ^K: 25.02.2026
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 30.03.2026
Eingangstemperatur (in °C): gefroren (SOP-CP.02.2:2023-02)
MHD ^K: 05/2027
Lot/Charge ^K: F-13-26L

Probe-Nr.	Probenbezeichnung ^K	Enterobacteriaceae KBE/g Neogen® Petrifilm® Enterobacteriaceae Count Plate 6420/6421:2024-01	Salmonella spp. in 25g Neogen® Molecular Detection Assay 2 – Salmonella MDA2SAL96 2024-01 (MDS)
26013261/01	Frischbarf Complete Plus Lamm	< 10	negativ
26013261/02	Frischbarf Complete Plus Lamm	< 10	negativ
26013261/03	Frischbarf Complete Plus Lamm	< 10	negativ
26013261/04	Frischbarf Complete Plus Lamm	< 10	negativ
26013261/05	Frischbarf Complete Plus Lamm	2,0 x 10 ¹	negativ

Quantitative Bestimmungen: Informationen gem. DIN EN ISO 7218:2024-12 zur statistischen Sicherheit bei Berechnungen von niedrigen Keimzahlen finden Sie unter <https://www.drberns.de/de/berechnungniedrigekeimzahlen>

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.

Seite 1 von 3
Prüfberichtsnummer: R26015721

Beurteilung^N:

Bewertung nach VO (EU) Nr. 142/2011 (zur Durchführung der VO (EG) Nr. 1069/2009) Anhang XIII, Kap. II, Nr. 5:

Die Qualität der untersuchten Partie ist zum Zeitpunkt der Untersuchung hinsichtlich der untersuchten Parameter als noch zufriedenstellend anzusehen.

Beurteilungsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung):

VERORDNUNG (EU) Nr. 142/2011 DER KOMMISSION vom 25. Februar 2011

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Freigegeben von: Sven Ogiolda (staatl. geprüfter Lebensmittelchemiker,
Gegenprobensachverständiger für Lebensmittel gem. §43 LFGB, Stellv. Labor-
leiter)

Freigegeben am: 01.04.2026

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen.
Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.



Zulassung als Sachverständiger für die Untersuchung von amtlich zurückgelassenen Proben gem. §43 LFGB

Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG • Bendschenweg 36 • 47506 Neukirchen-Vluyn

Fresco Dog Foods GmbH
Marscheiderweg 4
44536 Lünen

A

Neukirchen-Vluyn, 25.02.2026

Prüfbericht

Auftragsnummer Dr. Berns:	26009790
Kundennummer Dr. Berns:	26655
Untersuchungsauftrag:	Mikrobiologische Untersuchung von Heimtierfutter
Untersuchungszeitraum:	18.02.2026 - 25.02.2026
Probenahmedatum:	17.02.2026
Probenehmer:	Auftraggeber
Eingangsdatum:	18.02.2026
Eingangstemperatur (in °C):	gefroren (SOP-CP.02.2:2023-02)
MHD ^K :	03/2027
Lot/Charge ^K :	F-08-26H

Probe-Nr.	Probenbezeichnung^K	Enterobacteriaceae KBE/g Neogen® Petrifilm® Enterobacteriaceae Count Plate 6420/6421:2024-01	Salmonella spp. in 25g Neogen® Molecular Detection Assay 2 – Salmonella MDA2SAL96 2024-01 (MDS)
26009790/01	Frischbedarf Plus Pferd	< 10	negativ
26009790/02	Frischbedarf Plus Pferd	< 10	negativ
26009790/03	Frischbedarf Plus Pferd	< 10	negativ
26009790/04	Frischbedarf Plus Pferd	< 10	negativ
26009790/05	Frischbedarf Plus Pferd	< 10	negativ

Quantitative Bestimmungen: Informationen gem. DIN EN ISO 7218:2024-12 zur statistischen Sicherheit bei Berechnungen von niedrigen Keimzahlen finden Sie unter <https://www.drberns.de/de/berechnungniedrigekeimzahlen>

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.

Seite 1 von 2
Prüfberichtsnummer: R26008827

Beurteilung:

Bewertung nach VO (EU) Nr. 142/2011 (zur Durchführung der VO (EG) Nr. 1069/2009) Anhang XIII, Kap. II, Nr. 6:

Die Qualität der untersuchten Partie ist zum Zeitpunkt der Untersuchung hinsichtlich der untersuchten Parameter als zufriedenstellend anzusehen.

Beurteilungsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung):

VERORDNUNG (EU) Nr. 142/2011 DER KOMMISSION vom 25. Februar 2011

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Freigegeben von: Thorsten Leurs (M. Sc. Lebensmitteltechnologie, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Gegenprobensachverständiger für Lebensmittel gem. §43 LFGB)
Freigegeben am: 25.02.2026

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen.
Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.



Zulassung als Sachverständiger für die Untersuchung von amtlich zurückgelassenen Proben gem. §43 LFGB

Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG • Bendschenweg 36 • 47506 Neukirchen-Vluyn

Fresco Dog Foods GmbH
Markscheiderweg 4
44536 Lünen

A

Neukirchen-Vluyn, 25.02.2026

Prüfbericht

Auftragsnummer Dr. Berns:	26009792
Kundennummer Dr. Berns:	26655
Untersuchungsauftrag:	Die vorliegende Probe wurde auftragsgemäß einer Untersuchung unterzogen.
Untersuchungszeitraum:	18.02.2026 - 25.02.2026
Probenahmedatum ^K :	17.02.2026
Probenehmer:	Auftraggeber
Eingangdatum:	18.02.2026
Eingangstemperatur (in °C):	gefroren (SOP-CP.02.2:2023-02)
MHD ^K :	2/2027
Lot/Charge ^K :	F-05-26B

Probe-Nr.	Probenbezeichnung ^K	Enterobacteriaceae KBE/g Neogen® Petrifilm® Enterobacteriaceae Count Plate 6420/6421:2024-01	Salmonella spp. in 25g Neogen® Molecular Detection Assay 2 – Salmonella MDA2SAL96 2024-01 (MDS)
26009792/01	Frischbedarf Plus Rind	< 10	negativ
26009792/02	Frischbedarf Plus Rind	< 10	negativ
26009792/03	Frischbedarf Plus Rind	< 10	negativ
26009792/04	Frischbedarf Plus Rind	< 10	negativ
26009792/05	Frischbedarf Plus Rind	< 10	negativ

Quantitative Bestimmungen: Informationen gem. DIN EN ISO 7218:2024-12 zur statistischen Sicherheit bei Berechnungen von niedrigen Keimzahlen finden Sie unter <https://www.drberns.de/de/berechnungniedrigekeimzahlen>

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.

Seite 1 von 2
Prüfberichtsnummer: R26008829

Beurteilung:

Bewertung nach VO (EU) Nr. 142/2011 (zur Durchführung der VO (EG) Nr. 1069/2009) Anhang XIII, Kap. II, Nr. 6:

Die Qualität der untersuchten Partie ist zum Zeitpunkt der Untersuchung hinsichtlich der untersuchten Parameter als zufriedenstellend anzusehen.

Beurteilungsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung):

VERORDNUNG (EU) Nr. 142/2011 DER KOMMISSION vom 25. Februar 2011

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Freigegeben von: Thorsten Leurs (M. Sc. Lebensmitteltechnologie, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Gegenprobensachverständiger für Lebensmittel gem. §43 LFGB)
Freigegeben am: 25.02.2026

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen.
Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.



Zulassung als Sachverständiger für die Untersuchung von amtlich zurückgelassenen Proben gem. §43 LFGB

Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG • Bendschenweg 36 • 47506 Neukirchen-Vluyn

Fresco Dog Foods GmbH
Markscheiderweg 4
44536 Lünen

A

Neukirchen-Vluyn, 21.11.2025

Prüfbericht

Auftragsnummer Dr. Berns: 25039667
Kundennummer Dr. Berns: 26655
Untersuchungsauftrag: Mikrobiologische Untersuchung von Heimtierfutter
Untersuchungszeitraum: 18.11.2025 - 20.11.2025
Probenahmedatum: 11.11.2025
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 17.11.2025
Eingangstemperatur (in °C): gefroren (SOP-CP.02.2:2023-02)
MHD^K: 12/2026
Lot/Charge^K: F-46-25C

Probe-Nr.	Probenbezeichnung^K	Enterobacteriaceae KBE/g SOP-MIBI-L.09.1:2020-01	Salmonella spp. in 25g 3M™ Molecular Detection Assay 2 Salmonella MDA2SAL96 2022-07 (MDS)
25039667/01	Frischbarf Complete Plus Huhn	< 100	negativ
25039667/02	Frischbarf Complete Plus Huhn	< 100	negativ
25039667/03	Frischbarf Complete Plus Huhn	< 100	negativ
25039667/04	Frischbarf Complete Plus Huhn	< 100	negativ
25039667/05	Frischbarf Complete Plus Huhn	< 100	negativ

Quantitative Bestimmungen: Informationen gem. DIN EN ISO 7218:2014-09 zur statistischen Sicherheit bei Berechnungen von niedrigen Keimzahlen finden Sie unter <https://www.drberns.de/de/berechnungniedrigekeimzahlen>

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.

Seite 1 von 3
Prüfberichtsnummer: R25063848

Beurteilung:

Bewertung nach VO (EU) Nr. 142/2011 (zur Durchführung der VO (EG) Nr. 1069/2009) Anhang XIII, Kap. II, Nr. 6:

Die Qualität der untersuchten Partie ist zum Zeitpunkt der Untersuchung hinsichtlich der untersuchten Parameter als zufriedenstellend anzusehen.

Beurteilungsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung):

VERORDNUNG (EU) Nr. 142/2011 DER KOMMISSION vom 25. Februar 2011

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Freigegeben von: Thorsten Leurs (M. Sc. Lebensmitteltechnologie, wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Freigegeben am: 21.11.2025

Bemerkung: Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Untersuchung für die untersuchte Probe, wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit „N“ gekennzeichnet. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind mit „K“ gekennzeichnet. Die Entnahme der mit „Probenehmer: Auftraggeber“ gekennzeichneten Proben erfolgte im Verantwortungsbereich des Kunden. Die Angaben zur Probenahme und alle damit verbundenen Werte erfolgten durch den Kunden und wurden wie übermittelt übernommen. Im Hinblick auf die Entscheidungsregel verweisen wir auf unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. Analysenstandort: Hartfeldstr. 45, 47506 Neukirchen-Vluyn. Abweichende Analysenstandorte sind gekennzeichnet.